




M O D U L A R T E M



AZIENDA COMPANY



Modulartem Store è una realtà moderna e dinamica, che ha fatto di innovazione e ricerca il punto di riferimento della propria attività. Nel corso del tempo ha costantemente sviluppato nuovi prodotti e ampliato la gamma della propria offerta in accordo ai più elevati standard qualitativi. E' la prima azienda produttrice di griglie per piscine dal design unico ed inimitabile e, grazie ad una consolidata esperienza nel settore, è in grado di offrire le soluzioni più avanzate per realizzare o ristrutturare la vostra piscina.

Modulartem Store is a modern and dynamic Company, where innovation and technology are essential key points. Over the years, Modulartem has constantly widened and refined the offered products, in compliance with the most demanding quality standards. It is the very first Company in the market to produce grid for infinity pools with a unique design and, because of its long lasting experience, can offer the most refined and innovative solutions to realize or renovate your pools.



MADE IN ITALY



Grazie a creatività, spirito di innovazione e passione per l'artigianalità, realizziamo nei nostri laboratori un prodotto totalmente Made in Italy dal design raffinato e con un'ampia gamma di proposte estetiche. Le griglie Modulartem sono certificate anche per le applicazioni più impegnative e rappresentano la migliore soluzione per rinnovare le piscine con eleganza e semplicità di installazione; sono inoltre perfettamente abbinabili a pavimentazioni e rivestimenti nelle medesime finiture.

Our spirit of innovation, passion for craftsmanship and intelligence have allowed us to create a high-quality Made in Italy product, with an original design and several possibilities. Modulartem grids are certified also for the most demanding project and they represent the best solution to renovate pools with elegance and an easy installation. They can also be matched with tiles of the same texture and patterns.

PAVIMENTI INTERNO VASCA E SOLARIUM


TILES FOR INSIDE
THE POOL
AND SOLARIUM

Modulartem propone tra i suoi prodotti una gamma completa di pavimentazioni in gres porcellanato pensate per l'interno vasca, le aree solarium e gli spazi outdoor in generale. Tutte le superfici sono realizzate in gres porcellanato tecnico con finiture antiscivolo R11 o R12, caratteristiche che garantiscono elevati standard di sicurezza e un'idoneità totale sia per ambienti privati sia per contesti pubblici ad alto traffico. La resistenza e la facilità di manutenzione rendono questi pavimenti una scelta ideale per ogni tipologia di progetto.


Modulartem offers a complete range of porcelain stoneware flooring designed for pool interiors, solarium areas, and outdoor spaces in general. All surfaces are produced in high-performance porcelain stoneware with R11 or R12 anti-slip finishes, ensuring maximum safety and full suitability for both private settings and high-traffic public environments. Exceptional durability and easy maintenance, make these floor coverings the perfect solution for any kind of projects.




GRIGLIE GRID



DIRECTA



ELLIPSIS



ANGOLUS

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE A 360°

Le griglie possono essere realizzate su misura, personalizzabili in base alle esigenze della vostra piscina.

CUSTOMIZATION OPTIONS

Fully customizable grates – crafted to measure and tailored to perfectly suit the unique needs of your pool.

GRIGLIE PER PISCINE A SFIORO MODULARTEM

Le griglie **Modulartem** uniscono la bellezza del **gres porcellanato** alla solidità della **base in ABS**, garantendo resistenza e armonia in ogni contesto. Conformi alla **normativa UNI EN 13451-3:2016 – Integrità strutturale**, sono anche personalizzabili nelle dimensioni per adattarsi perfettamente a **nuove realizzazioni o ristrutturazioni**. Ideali non solo per piscine a sfioro, ma anche per **drenaggi e acque piovane**, le griglie Modulartem trasformano ogni progetto in un connubio di design e funzionalità.

MODULARTEM OVERFLOW POOL GRIDS

Modulartem grids combine the refined look of **porcelain stoneware** with the strength of an **ABS base**, ensuring durability and harmony in every environment. Compliant with **UNI EN 13451-3:2016 – Structural Integrity**, they can be customized in size to perfectly suit **new installations or renovations**. Ideal not only for overflow pools but also for **rainwater drainage**, Modulartem grids bring together design and performance in every project.



PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

Modulartem realizza pezzi speciali in gres porcellanato dedicati alla costruzione e alla finitura delle piscine, garantendo continuità estetica, sicurezza e massima funzionalità. Tra le soluzioni disponibili rientrano il **bordo toro e bordo a elle per piscine a skimmer, il bordo civetta per piscine a sfioro**, sviluppati per rispondere ai più comuni standard progettuali. L'**ufficio tecnico** è comunque sempre a disposizione per studiare **varianti, formati speciali e soluzioni completamente personalizzate**, così da soddisfare ogni esigenza architettonica e funzionale, sia in ambito residenziale che pubblico.


Modulartem produces special porcelain stoneware elements designed for pool construction and finishing, ensuring aesthetic continuity, safety, and optimal functionality. Among the available solutions are the **bullnose edge and L-shaped edge for skimmer pools and the “civetta” overflow edge for infinity pools**, all engineered to meet the most common design requirements. Our **technical department** is always available to develop **custom formats, special pieces, and fully tailored solutions**, meeting any architectural or functional need for both residential and public projects.



BORDO CIVETTA
BREAKWATER EDGE



BORDO TORO
BULLNOSE EDGE




BORDO AD L
L-SHAPED EDGE



PIATTI DOCCIA SHOWER PLATES



CAMMINAMENTI WALKWAYS



CANALINE SCOLO ACQUE WATER DRAINAGE GRIDS




SOLUZIONI MODULARI PER PISCINA A SFIORO

MODULARTEM PRODUCTS FOR INFINITY POOL

PEZZI UTILIZZATI / PIECES USED:

GRIGLIA / GRID DIRECTA
6L - 31x31 cm.
META GREY




1

BORDO CIVETTA
BREAKWATER BORDER
30x60x0,9 cm.
META GREY



3

ANGOLUS
6L - 31x31 cm.
META GREY




2

PAVIMENTO
FLOOR
30x60 cm.
META GREY



4



SOLUZIONI MODULARI PISCINA SKIMMER

MODULARTEM PRODUCTS FOR SKIMMER POOL

PEZZI UTILIZZATI / PIECES USED:

PAVIMENTO
FLOOR
60x60 cm.
META BEIGE




1

BORDO CIVETTA
BREAKWATER BORDER
30x60x0,9cm.
META BEIGE




3

BORDO TORO
BULLNOSE BORDER
60x60x2cm.
META BEIGE



2



EFFETTO
PIETRA

STONE EFFECT

META

pag.20

FELIX

pag.26



EFFETTO
LEGNO

WOOD EFFECT

WOOD

pag.32



EFFETTO
CEMENTO

CONCRETE EFFECT

MINIMAL

pag.38



EFFETTO
MARMO

MARBLE EFFECT

TRAVERTINO

pag.44

CALACATTA

pag.50



EFFETTO
MATERIA

TEXTURED EFFECT

MAGMA

pag.56



EFFETTO
CEPPO DI
GRÈ

CEPPO DI GRÈ EFFECT

CEPPO

pag.62



CUSTOM

NEW

Modulartem offre ai propri clienti la possibilità unica di realizzare griglie totalmente personalizzate utilizzando il proprio materiale scelto per la piscina; da quest'anno è possibile utilizzare anche il mosaico impiegato per il rivestimento. Questa flessibilità rende Modulartem l'unico partner in grado di garantire **soluzioni su misura senza limiti**, per una continuità estetica e progettuale davvero completa.


Modulartem gives its customers the unique opportunity to create fully customized grates using their own material selected for their pool; starting this year it is possible to also use the mosaic of the pool cladding. This level of flexibility makes Modulartem the only partner able to deliver **truly unlimited bespoke solutions**, ensuring complete aesthetic and design continuity.

MOSAICO
MOSAIC

NEW

Frutto di ricerca e innovazione del nostro reparto ingegneristico, la nuova **griglia Mosaico Modulartem** unisce tecnologia e design in un'unica soluzione esclusiva. Progettata per integrarsi perfettamente con il rivestimento della tua piscina, può essere realizzata **con il mosaico che ci fornisci tu**, identico a quello della tua vasca, per un effetto di **continuità estetica totale**. Un dettaglio tecnico che si trasforma in **emozione visiva**.

Born from the research and innovation of our engineering department, the new **Modulartem Mosaicgrid** combines technology and design in one exclusive solution. Designed to blend seamlessly with your pool's finish, it can be produced **using the mosaic you provide**, identical to your pool's surface, for a **perfect aesthetic continuity**. A technical detail that turns into **visual emotion**.




GRIGLIE SLIM SLIM GRID

NEW

La nuova linea di griglie Modulartem nasce per rispondere alle esigenze delle canaline ultra sottili, dove ogni millimetro conta e l'accesso è limitato. Un sistema studiato nei minimi dettagli per garantire massima efficienza, stabilità e continuità estetica, senza rinunciare alla qualità certificata Modulartem.

Tecnologia sottile, prestazioni solide.

The new Modulartem grid line is designed to meet the needs of ultra-thin channels, where every millimeter matters and access is limited. A system developed with meticulous attention to ensure maximum efficiency, stability, and aesthetic continuity — maintaining the certified Modulartem quality. Slim technology. Solid performance.



VANTAGGI ADVANTAGES

- **Ideale per interventi di riqualificazione**
Perfect for renovation projects
- **Installazione rapida**
Quick installation
- **Elevata stabilità e resistenza**
High stability and strength

EFFETTO RUSTICO RUSTIC STYLE

NEW

Modulartem introduce un nuovo servizio dedicato a chi desidera conferire alla propria piscina un carattere rustico ma dall'eleganza contemporanea. La piastrella mantiene la sua base **rettificata**, mentre sul bordo superficiale viene effettuata una **lavorazione speciale** che riproduce l'effetto autentico di una pavimentazione rustica. Puoi inviarcì il tuo pavimento oppure scegliere uno dei nostri materiali: otterrai una finitura unica, capace di unire fascino naturale e precisione moderna.

Modulartem presents a new solution for those who want to give their pool a rustic yet contemporary character. Each tile preserves its **rectified base**, while the upper edge undergoes a **special surface treatment** that recreates the authentic look of a **rustic stone**. You can send us your own flooring material or select one from our collections, achieving a unique finish that blends natural charm with modern precision.



LED INTEGRATO

INTEGRATED LED

NEW

Modulartem presenta una nuova soluzione per LED integrati, progettata per valorizzare il design della piscina in modo elegante e funzionale. I sistemi di illuminazione possono essere integrati sia nelle griglie per piscine a sfioro sia nei bordi toro, offrendo una luce discreta e raffinata che definisce i profili e crea suggestivi giochi di luce. Una soluzione versatile e distintiva, capace di esaltare l'ambiente e trasformare ogni progetto in un autentico effetto wow, anche nelle ore notturne.


Modulartem introduces a new integrated LED solution designed to enhance pool design with elegance and functionality. The lighting system can be integrated both into overflow pool grids and bullnose edges, providing subtle and refined illumination that defines profiles and creates striking lighting effects. A versatile and distinctive solution that enhances the atmosphere and turns every project into a true wow effect, even at night.





INDICE
INDEX

META	20
FELIX	26
WOOD	32
MINIMAL	38
TRAVERTINO	44
CALACATTA	50
MAGMA	56
CEPPO	62
SLIM	68
RIVESTIMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONI	74
INTERNO VASCA INSTALLATION AND WATERPROOFING OF CERAMICS INSIDE THE POOL	
ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION GUIDE	78
PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING & CARE	80
PESI E MISURE WEIGHTS AND MEASURE	80
CONDIZIONI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE	82





DIRECTA BLACK
6 L 31x31 cm

ANGOLUS BLACK
6 L 31x31 cm

META BLACK
60x60 cm



META

Caratterizzata da toni decisi e dalle venature dinamiche perfettamente calibrate, la nuova collezione gres META by Modulartem si abbina perfettamente ad un ambiente piscina moderno. La qualità dei materiali e le caratteristiche tecniche ricercate come l'antiscivolo R12 e i diversi spessori da 0,9 o 2 cm lo rendono il materiale perfetto per dare vita alla tua piscina.

Decisive tones and dynamical venatures are for sure the main features of META by Modulartem: our new Gres Collection. They perfectly fit your outdoor area, giving at the same time a touch of modernity and elegance. Ceramic quality and R12 Grip make it the best choice for your swimming pool.

White



Beige



Grey



Black






PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL



WHITE



BEIGE



GREY





BLACK

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
30x60 cm.	0,9 cm.
60x60 cm.	0,9 cm.
60x60 cm.	2 cm.
60x120 cm.	0,9 cm.



DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R12
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified




			
5L	2L	6L	2L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2,5*/3,5 cm.	5 listelli	
25x50 cm.	2,5*/3,5 cm.	2 listelli	
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
32,5x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
29,6x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	
31x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	
32,5x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	


* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.




Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity



Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



		
5L	6L	
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli


Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



			
2L	5L	2L	6L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	2 - 5 listelli	
29,6x29,6 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	
31x31 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	
32,5x32,5 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

META



WHITE BEIGE GREY BLACK




PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



BORDO TORO / BULLNOSE EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
30x60 cm.	2 cm.
60x60 cm.	2 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



BORDO AD L / L-SHAPED EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
50x60x6 cm.	2 cm.
50x60x6 cm.	0,9 cm.




BORDO CIVETTA / BREAKWATER EDGE


FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
30x60 cm.	0,9 cm.
60x60 cm.	0,9 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.


PIATTI DOCCIA
SHOWER PLATES



75x75



100x100



125x125

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
75x75 cm.	3,5 cm.	9 griglie
100x100 cm.	3,5 cm.	16 griglie
125x125 cm.	3,5 cm.	25 griglie

Compatibile solo con griglie 25 spessore 3,5 cm.
Available only with grids 25cm thickness 3,5cm.

Installazione con scasso nella platea.
Foundation made on site



DIRECTA BEIGE
1 L 30x60 cm

FELIX BEIGE
30x60 cm

FELIX

La collezione Felix in Gres Porcellanato effetto Pietra è sicuramente la più duttile tra tutte le nostre linee, offre una vasta disponibilità di formati che consentono di progettare gli ambienti piscina con soluzioni innovative ed esteticamente accattivanti. È caratterizzata da venature dinamiche, frutto di una lavorazione meticolosa e calibrata che rispetta il naturale equilibrio della pietra, mantenendo tutti i vantaggi e le praticità del nostro Gres Made in Italy by Modulartem.

This Collection made of Gres with Stone effect is for sure the most adaptable one, it offers a wide range of formats that allows us to develop and design innovative and attractive solutions. Its particular texture is the result of an excellent and skilled manufacturing that perfectly imitates the stone, while maintaining all advantages and practicality of GRES material, special and Made in Italy by Modulartem.

White



Beige



Grey



Black






PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL



WHITE	BEIGE
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
30x60 cm.	0,9 cm.
60x60 cm.	0,9 cm.
45x90 cm.	0,9 cm.
45x90 cm.	2 cm.



DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R11 A+B+C
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified




5L	2L	6L	2L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2,5*/3,5 cm.	5 listelli	
25x50 cm.	2,5*/3,5 cm.	2 listelli	
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
32,5x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
29,6x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	
31x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	
32,5x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	

Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity


Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



2L	5L	2L	6L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	2 - 5 listelli	
29,6x29,6 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	
31x31 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	
32,5x32,5 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

FELIX



PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




BORDO TORO / BULLNOSE EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
45x90 cm.	2 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

PIATTI DOCCIA
SHOWER PLATES



75x75	100x100	125x125
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
75x75 cm.	3,5 cm.	9 griglie
100x100 cm.	3,5 cm.	16 griglie
125x125 cm.	3,5 cm.	25 griglie

Compatibile solo con griglie 25 spessore 3,5 cm.
Available only with grids 25cm thickness 3,5cm.


Installazione con scasso nella platea.
Foundation made on site.



BORDO CIVETTA / BREAKWATER EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
30x60 cm.	0,9 cm.
45x90 cm.	0,9 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



DIRECTA ACERO
5 L 25x25 cm

ANGOLUS ACERO
5 L 25x25 cm

WOOD

La Nuova collezione Wood in Gres Porcellanato effetto Legno esprime tutto il suo avvolgente calore coniugando il design e l’armonia estetica con il fascino eterno del legno, i nodi le venature e le variegate cromie renderanno il vostro ambiente piscina unico e raffinato, in stile Made in Italy by Modulartem.

This Collection made of Gres porcelain with Wood effect expresses its enveloping warmth and combines the design and harmony with the timeless charm of the wood. Its unique wood grain texture and multi-coloured tones create a very refined outdoor and indoor swimming pool area, special and Made in Italy by Modulartem.

Betulla




Acero



Teak





PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL





BETULLA

ACERO

TEAK

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	
20x120 cm.	0,9 cm.	BETULLA/ACERO/TEAK
30x120 cm.	2 cm.	ACERO/TEAK

DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R11 A+B+C
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified





FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5*/3,5 cm.	5 listelli
25x50 cm.	2,5*/3,5 cm.	2 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
32,5x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
29,6x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli
31x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli
32,5x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli

* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.





Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	2 - 5 listelli
29,6x29,6 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli
32,5x32,5 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

WOOD



BETULLA ACERO TEAK



PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




BORDO TORO / BULLNOSE EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	
30x120 cm.	2 cm.	ACERO / TEAK

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

PIATTI DOCCIA
SHOWER PLATES



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
75x75 cm.	3,5 cm.	9 griglie
100x100 cm.	3,5 cm.	16 griglie
125x125 cm.	3,5 cm.	25 griglie

Compatibile solo con griglie 25 spessore 3,5 cm.
Available only with grids 25cm thickness 3,5cm.

Installazione con scasso nella platea.
Foundation made on site.



BORDO CIVETTA / BREAKWATER EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	
20x120 cm.	0,9 cm.	BETULLA/ACERO/TEAK

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



BORDO TORO MINIMAL
SAND BEIGE
60x60 cm

MINIMAL SAND BEIGE
60x60 cm

MINIMAL

La Nuova collezione Minimal in Gres Porcellanato effetto Cemento coniuga i toni minimali ed avvolgenti attraverso la modernità del cemento, regalando ai vostri ambienti piscina una percezione di eleganza e modernità architettonica Made in Italy by Modulartem.

This New Collection made of Gres porcelain with concrete effect combines the soft and enveloping tones of earth to the original and modern appeal of concrete, contributing to create a minimalist elegance and at the same time a modern look to your indoor/outdoor swimming pool area, special and Made in Italy by Modulartem.

Chalk White



Sand Beige




Track Grey



Night Black





PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL



CHALK WHITE



SAND BEIGE



TRACK GREY



NIGHT BLACK

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x60 cm.	0,9 cm.
60x60 cm.	2 cm.

DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R11 A+B
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified




5L	2L	6L	2L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2,5*/3,5 cm.	5 listelli	
25x50 cm.	2,5*/3,5 cm.	2 listelli	
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
32,5x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
29,6x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	
31x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	
32,5x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	

* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.




Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



5L	6L	
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



2L	5L	2L	6L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	2 - 5 listelli	
29,6x29,6 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	
31x31 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	
32,5x32,5 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

MINIMAL



PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




BORDO TORO / BULLNOSE EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x60 cm.	2 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

PIATTI DOCCIA
SHOWER PLATES



75x75	100x100	125x125
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
75x75 cm.	3,5 cm.	9 griglie
100x100 cm.	3,5 cm.	16 griglie
125x125 cm.	3,5 cm.	25 griglie

Compatibile solo con griglie 25 spessore 3,5 cm.
Available only with grids 25cm thickness 3,5cm.

Installazione con scasso nella platea.
Foundation made on site.



BORDO CIVETTA / BREAKWATER EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x60 cm.	0,9 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



DIRECTA TUSCANY
5 L 25x25 cm

TUSCANY CLOUD
60x120 cm

TRAVERTINO

Collezione eterna che si ispira alla bellezza naturale di antiche civiltà ed assicura di progettare piscine uniche, caratterizzate da una bellezza senza tempo in grado di cogliere solo le migliori sfumature delle pietre. Garantisce un perfetto equilibrio tra colori e venature, mantenendo invariati tutti i vantaggi e le praticità del nostro Gres Made in Italy by Modulartem.

Travertino Collection smells of ancient and eternal times, where natural and pure beauty is born directly from the Greek Mithology. This Collection is ageless and lifts the observer to a place where Time and Space run as an endless Circle of Creation. This material is a perfect balance between colors and veins, like the real marble effects but with the durability and practicality of the Gres Made in Italy by Modulartem.

Cloud



Tuscany



Grey Venato





PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL




CLOUD TUSCANY GREY VENATO

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	
60x60 cm.	0,9 cm.	CLOUD
60x60 cm.	2 cm.	CLOUD
60x120 cm.	0,9 cm.	TUSCANY/GREY VENATO
60x120 cm.	2 cm.	TUSCANY/GREY VENATO



DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R11 A+B
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified





FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5*/3,5 cm.	5 listelli
25x50 cm.	2,5*/3,5 cm.	2 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
32,5x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
29,6x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli
31x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli
32,5x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli

Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity


Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	2 - 5 listelli
29,6x29,6 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli
32,5x32,5 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

TRAVERTINO



CLOUD TUSCANY GREY VENATO

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




BORDO TORO / BULLNOSE EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	
60x60 cm.	2 cm.	CLOUD
60x120 cm.	2 cm.	TUSCANY/GREY VENATO

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

PIATTI DOCCIA
SHOWER PLATES



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
75x75 cm.	3,5 cm.	9 griglie
100x100 cm.	3,5 cm.	16 griglie
125x125 cm.	3,5 cm.	25 griglie

Compatibile solo con griglie 25 spessore 4,5 cm.
Available only with grids 25cm thickness 4,5cm.

Installazione con scasso nella platea.
Foundation made on site.



BORDO CIVETTA / BREAKWATER EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	
60x60 cm.	0,9 cm.	CLOUD
60x120 cm.	0,9 cm.	TUSCANY/GREY VENATO

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



DIRECTA CALACATTA
6 L 31x31 cm

ANGOLUS CALACATTA
6 L 31x31 cm

CALACATTA
60x120 cm

CALACATTA


NEW

Luce, materia, perfezione. Il gres porcellanato effetto marmo Calacatta di **Modulartem** nasce dall’incontro tra natura e design, tra il fascino eterno del marmo e la precisione della tecnologia ceramica. Ogni superficie racconta una storia di eleganza e carattere, trasformando ogni spazio in un’esperienza di pura bellezza.

Light, matter, perfection. The Calacatta marble-effect porcelain stoneware by **Modulartem** is born from the harmony between nature and design — the timeless allure of marble meets the precision of ceramic technology. Each surface tells a story of elegance and personality, turning every space into an experience of pure beauty.

Calacatta





PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL




CALACATTA

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x60 cm.	2 cm.
60x120 cm.	2 cm.



DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R11
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified





FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	3,5*/4,5 cm.	5 listelli
25x50 cm.	3,5*/4,5 cm.	2 listelli
29,6x31 cm.	3,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	3,5 cm.	6 listelli
32,5x31 cm.	3,5 cm.	6 listelli
29,6x60 cm.	3,5 cm.	2 listelli
31x60 cm.	3,5 cm.	2 listelli
32,5x60 cm.	3,5 cm.	2 listelli

* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.





Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	3,5*/4,5 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	3,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	3,5 cm.	6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	3,5*/4,5 cm.	2 - 5 listelli
29,6x29,6 cm.	3,5 cm.	2 - 6 listelli
31x31 cm.	3,5 cm.	2 - 6 listelli
32,5x32,5 cm.	3,5 cm.	2 - 6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

CALACATTA



CALACATTA

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



BORDO TORO / BULLNOSE EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x120 cm.	2 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



- DIRECTA CALACATTA
6 L 31x31 cm
- ANGOLUS CALACATTA
6 L 31x31 cm
- CALACATTA
60x120 cm



BORDO TORO MAGMA
60x120 cm


MAGMA

Linea innovativa caratterizzata da un continuo gioco di luci e ombre fiammate che si riflettono nell'iconica bellezza dei pavimenti contemporanei. Disponibile in un unico formato e colore, questa linea è in grado di caratterizzare l'ambiente piscina ed elevarlo a qualcosa che va oltre la naturale concezione d'arredo, coniugando uno stile industriale moderno ma dall'impatto vintage, mantenendo invariati tutti i vantaggi e le praticità del nostro Gres Made in Italy by Modulartem.

Magma Collection is a contemporary and innovative solution for outdoor areas, where its never ending flow between shadows and flames mirrors the iconic style of this tile. Available in one unique format and color, this Collection redesign the concept of pool, lifting the observer to a dimension of unique beauty, waving him from a metropolitan to a vintage look. This design perfectly combines durability with practicality, typical of the Gres Made in Italy by Modulartem.

Magma





V3

PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL




MAGMA

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x120 cm.	0,9 cm.
60x120 cm.	2 cm.



DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R11 A+B
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified





FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5*/3,5 cm.	5 listelli
25x50 cm.	2,5*/3,5 cm.	2 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
32,5x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
29,6x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli
31x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli
32,5x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli

* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.




Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	2 - 5 listelli
29,6x29,6 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli
32,5x32,5 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

MAGMA



MAGMA



PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




BORDO TORO / BULLNOSE EDGE


FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x120 cm.	2 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.


PIATTI DOCCIA
SHOWER PLATES



75x75



100x100



125x125

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
75x75 cm.	3,5 cm.	9 griglie
100x100 cm.	3,5 cm.	16 griglie
125x125 cm.	3,5 cm.	25 griglie

Compatibile solo con griglie 25 spessore 4,5 cm.
Available only with grids 25cm thickness 4,5cm.

Installazione con scasso nella platea.
Foundation made on site.



ELLIPSIS CEPPO DI GRÈ
6 L 31x31 cm

CEPPO DI GRÈ
60x120 cm


CEPPO

Collezione contemporanea ispirata alla progettazione di piscine moderne e materiche, disponibile in un unico formato e colore, questa linea è caratterizzata da sedimentazioni naturali uniche in ogni piastrella esattamente come in natura, assicurando così di riuscire ad ottenere un design materico e d’inedita bellezza, mantenendo invariati tutti i vantaggi e le praticità del nostro Gres Made in Italy by Modulartem.

Ceppo di Gré Collection takes inspiration directly from Nature, where the sedimentations imitate the natural stones and this design lifts the observer to a material place of an unprecedented beauty. Available in one unique format and color, this design perfectly combines durability with practicality, typical of the Gres Made in Italy by Modulartem

Ceppo





PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL




CEPPO

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x120 cm.	0,9 cm.
60x120 cm.	2 cm.



DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R11 A+B
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified




			
5L	2L	6L	2L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2,5*/3,5 cm.	5 listelli	
25x50 cm.	2,5*/3,5 cm.	2 listelli	
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
32,5x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli	
29,6x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	
31x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	
32,5x60 cm.	2,5 cm.	2 listelli	

* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.




Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.




5L	6L	
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2,5 cm.	6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



			
2L	5L	2L	6L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2,5/3,5 cm.	2 - 5 listelli	
29,6x29,6 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	
31x31 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	
32,5x32,5 cm.	2,5 cm.	2 - 6 listelli	

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.




CEPPO




BORDO TORO / BULLNOSE EDGE

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x120 cm.	2 cm.


Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



75x75



100x100




125x125

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
75x75 cm.	3,5 cm.	9 griglie
100x100 cm.	3,5 cm.	16 griglie
125x125 cm.	3,5 cm.	25 griglie

Compatibile solo con griglie 25 spessore 3,5 cm.
Available only with grids 25cm thickness 3,5cm.

Installazione con scasso nella platea.
Foundation made on site.



DIRECTA SLIM
5 L 25x25 cm

SLIM



Progettata per la precisione. Realizzata per durare.La nuova linea di griglie **Modulartem** nasce per rispondere alle esigenze delle canaline ultrasottili, dove ogni millimetro conta e l’accesso è limitato. Un sistema studiato nei minimi dettagli per garantire massima efficienza, stabilità e continuità estetica, senza rinunciare alla qualità certificata **Modulartem. Tecnologia sottile, prestazioni solide.**

Engineered for precision. Built to last. The new **Modulartem** grid line is designed to meet the needs of ultra-thin channels, where every millimeter matters and access is limited. A system developed with meticulous attention to ensure maximum efficiency, stability, and aesthetic continuity - maintaining the certified **Modulartem** quality. **Slim technology. Solid performance.**

7 MM.

Moon



Snow




Sun



Shark






PAVIMENTO / RIVESTIMENTO INTERNO PISCINA
TILES FOR OUTDOOR AND FOR FLOORING INSIDE THE POOL




MOON	SNOW
SUN	SHARK
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x60 cm.	0,8 cm.

 DIN 51130
Resistenza alla scivolosità - Slip resistance GRIP R11 C
Prima scelta rettificato - 1ST choice rectified




* Disponibili spessori per griglie.
Grid adjuster available.



5L	2L	6L	2L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2*/3 cm.	5 listelli	
25x50 cm.	2*/3 cm.	2 listelli	
29,6x31 cm.	2 cm.	6 listelli	
31x31 cm.	2 cm.	6 listelli	
32,5x31 cm.	2 cm.	6 listelli	
29,6x60 cm.	2 cm.	2 listelli	
31x60 cm.	2 cm.	2 listelli	
32,5x60 cm.	2 cm.	2 listelli	



Griglie conformi a normativa UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Integrità strutturale.
Grids in compliance with UNI EN 13451-3: 2016 5.2 Structural Integrity

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



5L	6L	
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION
25x25 cm.	2/3 cm.	5 listelli
29,6x31 cm.	2 cm.	6 listelli
31x31 cm.	2 cm.	6 listelli

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



2L	5L	2L	6L
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	
25x25 cm.	2/3 cm.	2 - 5 listelli	
29,6x29,6 cm.	2 cm.	2 - 6 listelli	
31x31 cm.	2 cm.	2 - 6 listelli	
32,5x32,5 cm.	2 cm.	2 - 6 listelli	

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.

SLIM



VANTAGGI
ADVANTAGES

- Ideale per interventi di riqualificazione
Perfect for renovation projects
- Installazione rapida
Quick installation
- Elevata stabilità e resistenza
High stability and strength

PEZZI
SPECIALI
SPECIAL PIECES



BORDO CIVETTA / BREAKWATER EDGE	
FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS
60x60 cm.	0,8 cm.

Per prodotto fuori standard richiedere una quotazione.
For customized product ask for a quotation.



DIRECTA SLIM
5 L 25x25 cm

RIVESTIMENTO
ED IMPERMEABILIZZAZIONI
INTERNO VASCA
INSTALLATION AND WATERPROOFING
OF CERAMICS INSIDE THE POOL


Tutte le pavimentazioni in gamma Modulartem sono idonee ad una posa interno ed esterno vasca. Scopri nelle pagine seguenti quali sono i prodotti suggeriti da Modulartem per la loro installazione ed impermeabilizzazione, considerando ogni diversa tipologia di piscina e/o metodologia di fabbricazione.

All the Floor offered by Modulartem can be installed inside and outside the pool. Discover among the following pages which ones are the products suggested by Modulartem to install and waterproofing them, considering every type of pool or construction methodology.

PRODOTTO Product	CATEGORIA PRODOTTO Type of PRODUCT
SafetyGel® DM 02 P 	Membrana elastomerica in Gel avanzata con tenuta stagna e proprietà antifrattura per l'impermeabilizzazione ad alte prestazioni di piscine, terrazze, docce e superfici critiche. Grazie all'elasticità multidirezionale a 6 dimensioni, il Gel garantisce la compensazione dinamica delle tensioni e previene la formazione di microfessurazioni nella posa ceramica, con un'eccezionale forza di adesione alla trazione. Ingegnerizzato con tecnologia 6-Dimensional Elasticity. Non richiede rete d'armatura, nastri o bandelle per l'impermeabilizzazione di angoli o spigoli. Mantiene elasticità e tutte le performance hi-tech anche dopo essere stato riaperto e riutilizzato. Formula in attesa di Brevetto Internazionale. Co-ingegnerizzato con PowerGel®S1+ forma il Sistema Antifrattura ad Alta Adesione-TileSafe System Advanced elastomer Gel membrane with waterproofing and anti-fracture properties for highperformance waterproofing of swimming pools, terraces, showers and critical surfaces. Thanks to its 6-dimensional multi-directional elasticity, the Gel guarantees the dynamic compensation of stresses and prevents the formation of micro-cracks in ceramic installations, with exceptional tensile adhesion strength. Engineered with 6-Dimensional Elasticity technology. It does not require reinforcing mesh, tape or bands for the waterproofing of corners or edges. It maintains elasticity and all hi-tech performance even after being reopened and reused. Formula pending International Patent. Co-engineered with PowerGel®S1+ to form the High Adhesion Anti-Fracture System-TileSafe System
PowerGel® S1+ C2 TE S1 	Smart Gel tri-polimerico elastico antifrattura, potenziato con microsfere di quarzo, Fluidotix®- C5 a basso contenuto di cemento, previene la formazione di crepe nella posa di piastrelle, gres porcellanato, grandi lastre di ogni tipo e formato e pietre naturali. Doppio Tempo Aperto E (E) Doppia Resistenza allo Scivolamento T (T) A tecnologia Crack Prevention®. Co-ingegnerizzato con SafetyGel® forma il Sistema Antifrattura ad Alta Adesione-TileSafe System Elastic anti-fracture tri-polymer smart Gel, enhanced with quartz microspheres, Fluidotix® - C5 with low cement content, prevents the formation of cracks in the installation of tiles, porcelain stoneware, large slabs of all types and formats and natural stones. Double Open Time E (E) Double Slip Resistance T (T) With Crack Prevention® technology. Co-engineered with SafetyGel® to form the High Adhesion Anti-Fracture System-TileSafe System

PRODOTTO Product	CATEGORIA PRODOTTO Type of PRODUCT
Starlike® Pro RG R2 T 	Gel epossidico decorativo basato sulla scienza e potenziato con quarzi colorati polimerizzati, impermeabile, antimacchia, resistente ai raggi UV, per la posa e la stuccatura di fughe da 1 a 20 mm ad elevata igienicità di tutti i tipi di mosaici, piastrelle, gres porcellanato, grandi lastre, marmi, graniti e pietre naturali. L'originale. Contiene 200 milioni di microsfere di quarzo per kg. Contiene 85 milioni di microperle di vetro per kg. Ingegnerizzato con tecnologie Level 3 Color Quartz Microsphere® Level 2 Recycled Crystal Microsphere® Zherorisk® - Ossirano Free. Non contiene C12 - C14. Non pericoloso per applicatore/ambiente. Defender Anti-Microbial - Evita la crescita di batteri e muffe sulla superficie. Formula protetta da Brevetti Internazionali n.102006901436703 - n. 102028000005366. Science-based decorative epoxy Gel enhanced with polymerised coloured quartz, waterproof, stain-resistant, UV-resistant, for the installation and grouting of joints from 1 to 20 mm with high hygiene performance, and for all types of mosaics, tiles, porcelain stoneware, large slabs, marble, granite and natural stones. The original. Contains 200 million quartz microspheres per kg. Contains 85 million glass microspheres per kg. Engineered with the following technologies: Level 3 Color Quartz Microsphere® Level 2 Recycled Crystal Microsphere® Zherorisk® - Oxirane Free. Does not contain C12 - C14. Safe for installer/ environment. Defender Anti-Microbial - Prevents the growth of bacteria and mould on the surface. Formula protected by International Patents no. 102006901436703 - no. 102028000005366.
HydroLevel® 1-30 CT C25 F6 	Livellante polimerico multi-uso a presa rapida autopolimerizzante, antifrattura, a bassissimo contenuto di cemento per la lisciatura, il livellamento e la creazione di pendenze. Ingegnerizzato anche per aree umide, costantemente bagnate e subacquee come balconi, terrazze e piscine prima della posa di rivestimenti in gres porcellanato e pietre naturali. Ingegnerizzato con ZeroCrack Intelligence®. Thixotropic, fast-setting, self-curing, anti-fracture skim coat with very low cement content for levelling and smoothing floors and walls before the installation of tiles, porcelain stoneware, natural stones, parquet, microcements and resilient coverings. Engineered with ZeroCrack Intelligence®.
HydroPixel® 	Sigillante e adesivo ibrido ad alte prestazioni, multiuso, sviluppa le più alte adesioni su una vasta gamma di materiali, anche su superfici umide. Idoneo per applicazioni soggette ad alta umidità come piscine, terrazzi, locali umidi e docce. Resiste ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti chimici. High-performance, multi-purpose, hybrid sealant and adhesive, providing superior adhesion on a wide range of materials, even on damp surfaces. Suitable for high humidity applications such as swimming pools, terraces, wet rooms and showers. Resistant to UV rays, ageing and chemicals.

PISCINA A SFIORO
INFINITY POOL



PISCINA SKIMMER
SKIMMER POOL




CEMENTO
CONCRETE




RASANTE LEVELLING LAYER	IMPERMEABILIZZANTE WATERPROOFING	ADESIVO ADHESIVE	SIGILLANTE FARI ADHESIVE FOR LIGHT	FUGA JOINTS
HydroLevel® 1-30 CT C25 F6	SafetyGel® DM 02 P (1 mano 10%acqua + 2 mani) (1 st coat 10% water + 2 nd coat)	PowerGel® S1+ C2 TE S1	HydroPixel®	Starlike® Pro RG R2 T
				

CASSERI
FORM WORKS



RASANTE LEVELLING LAYER	IMPERMEABILIZZANTE WATERPROOFING	ADESIVO ADHESIVE	SIGILLANTE FARI ADHESIVE FOR LIGHT	FUGA JOINTS
HydroLevel® 1-30 CT C25 F6 + BoostPro®	SafetyGel® DM 02 P (1 mano 10%acqua + 2 mani) (1 st coat 10% water + 2 nd coat)	PowerGel® S1+ C2 TE S1	HydroPixel®	Starlike® Pro RG R2 T
				

PANNELLI IN ACCIAIO E CEMENTO ARMATO
STEEL WALLS AND REINFORCED CONCRETE



IMPERMEABILIZZANTE WATERPROOFING	ADESIVO ADHESIVE	SIGILLANTE FARI ADHESIVE FOR LIGHT	FUGA JOINTS
SafetyGel® DM 02 P solo su cemento con bandella Litoband SK Tape risvoltata sull'acciaio incollata con PowerGel® only on concrete with Litoband SK Tape glued on steel with PowerGel®	PowerGel® Pro Max	HydroPixel®	Starlike® Pro RG R2 T
			


ISTRUZIONI PER LA POSA
PULIZIA E MANUTENZIONE
PESI E MISURE
INSTALLATION GUIDE
CLEANING AND CARE
WEIGHTS AND MEASURE

Posa in opera delle griglie DIRECTA
(lati rettilinei):


La griglia deve essere estratta delle scatole e stesa su di una superficie planare (esempio: a fianco della canaletta), consigliamo di posizionare i listelli in senso parallelo all’acqua per un maggiore drenaggio. La griglia può tuttavia essere anche posata anche in senso ortogonale (listelli nel verso perpendicolare rispetto all’acqua).

DIRECTA Grid for linear pools


Grids should be installed on a planar surface, we suggest to place them parallel to the water to achieve the highest water overflow. You can install them also vertically.



ACQUA / WATER



ACQUA / WATER



⚠ La griglia deve essere posata con un supporto minimo di cm 3 per lato e su una superficie planare.
Si sconsiglia la posa delle griglie con i listelli ortogonali all’acqua, in quanto, risultano essere meno drenanti; se la ceramica ha sp. 0,9cm potrebbero generarsi piccole crepe o sbeccature.



Lateral placing points shall be minimum 3cm each side.
Orthogonal installation is not recommended, water drainage is less efficient.
If the tile thickness is 0,9cm thickness some breakages may occur.

Suggerimenti per posa in opera delle
Griglie DIRECTA in combinazione con
Griglie ELLIPSIS

Particolare attenzione alle modalità di congiunzione tra le 2 linee.

Suggestions to combine DIRECTA with
ELLIPSIS

Combination between DIRECTA and ELLIPSIS, be careful to junction parts.




Posa in opera delle griglie ANGOLUS:

Gli angolari vengono forniti con un supporto sottostante in acciaio avvitato alla griglia in plastica. È vietato rimuovere il supporto in acciaio, in quanto la rimozione causa un forte indebolimento della struttura.

ANGOLUS Grid for corners

Angolus are provided with a steel bar, mounted on the back side. Do not remove it! This is the structural reinforcement of this product.



PULIZIA E MANUTENZIONE PER
GRIGLIE E PAVIMENTI
CLEANING AND CARE FOR GRIDS AND TILES

TIPO DI SPORCO Dirty	CATEGORIA DETERGENTE Type of detergent	PRODOTTI COMMERCIALI SUGGERITI Suggested commercial cleaners
Sangue / Blood Oli e grassi / Greasy substances Tracce di gomma / Rubber traces Matita / Pencil (graphite) Pennarello / Marker pen ink Inchiostro / Ink Caffè / Coffee Coca cola Vino / Wine Olio motore / Machine oil	Alcalino Alkaline	Candeggina Cif Ajax Mastro lindo Ps 87 Radiant Coloured style remover Diluente Chittone Acquaragia Grundeiniger
Residui cementizi / Cement based grout Residui epossidici / Epoxy based grout Depositi ferrosi / Metallic marks Ruggine / Rust Depositi calcarei / Lime	Acido Acid	Deterprimo Keramet Viakal Acid-tech Deterdek
Resine / Wax Vernici / Paint Silicone Nicotina / Nicotine Catrame / Tar	Solvente Solvent	Filasolv F-ch Solvent stripper Neutrex

PESI E MISURE PAVIMENTI
WEIGHTS AND MEASURE FLOOR

Collezione Collection	Formato Size	Spessore Thickness	Piastrelle Tile	Mq	Kg.	Box	Mq	Peso PLT PLT Weight
	Cm.	Cm.	Box	Box	Mq	PLT	PLT	Kg
Meta	30x60	0,9	7	1,26	18,988	40	50,4	957
Meta	60x60	0,9	4	1,44	18,79	30	43,2	812
Meta	60x60	2	2	0,72	44,67	30	21,6	965
Meta	60x120	0,9	2	1,44	28,57	35	50,4	1020
Felix	30x60	0,9	6	1,08	21	48	51,84	1089
Felix	60x60	0,9	4	1,44	24	30	43,2	1037
Felix	45x90	0,9	3	1,22	24	30	36,6	878
Felix	45x90	2	2	0,81	46	26	21,06	969
Wood	20x120	0,9	6	1,44	22	32	46,08	1002
Wood	30x120	2	2	0,72	46,5	36	25,92	1200
Minimal	60x60	0,9	4	1,44	18,79	30	43,2	812
Minimal	60x60	2	2	0,72	44,67	30	21,6	965
Travertino	60x60	0,9	4	1,44	28,57	30	43,2	812
Travertino	60x60	2	2	0,72	44,64	30	21,6	965
Travertino	60x120	0,9	2	1,44	28,57	35	50,4	1020
Travertino	60x120	2	1	0,72	32,33	30	21,6	980
Magma	60x120	0,9	2	1,44	28,57	35	50,4	1020
Magma	60x120	2	1	0,72	32,33	30	21,6	980
Ceppo	60x120	0,9	2	1,44	28,57	35	50,4	1020
Ceppo	60x120	2	1	0,72	32,33	30	21,6	980
Calacatta	60x60	2	2	0,72	32,33	30	21,6	965
Calacatta	60x120	2	1	0,72	32,33	30	21,6	980
Slim	60x60	0,8	4	1,44	26	32	46,08	832

PESI E MISURE GRIGLIE
WEIGHTS AND MEASURE GRIDS

Modello Model	Misura Size	Spessore Thickenss	Q.t. Griglie No. Grids	Misura Box Box Size	Scatola Box	Q.t. Scatole No. Boxes	Q.t. Box / Fila No. Boxes / Layers	Peso PLT PLT Weight	Misura PLT PLT Size
	Cm.	Cm.	Box	Cm.	Kg.	PLT		Kg	Cm.
Directa	25x25	2,5	10	51x26x15,8h	17	30	6 boxes/ 5 file	510	120x80x90h (max)
Directa	25x25	3,5	8	51x26x15,8h	15	30	6 boxes/ 5 file	446	120x80x90h (max)
Directa	25x50	2,5	5	51x26x15,8h	17,5	30	6 boxes/ 5 file	530	120x80x90h (max)
Directa	25x50	3,5	4	51x26x15,8h	14,5	30	6 boxes/ 5 file	438	120x80x90h (max)
Directa	29,6x31	2,5	6	62x32x10,8h	14	15	3 boxes/ 5 file	222	120x80x66h (max)
Directa	29,6x60,8	2,5	3	62x32x10,8h	14	15	3 boxes/ 5 file	218	120x80x66h (max)
Directa	31x31	2,5	6	62x32x10,8h	14	15	3 boxes/ 5 file	222	120x80x66h (max)
Directa	31x60,8	2,5	3	62x32x10,8h	14	15	3 boxes/ 5 file	218	120x80x66h (max)
Directa	32,5x31	2,5	6	62x32x10,8h	14	15	3 boxes/ 5 file	222	120x80x66h (max)
Directa	32,5x60,8	2,5	3	62x32x10,8h	14	15	3 boxes/ 5 file	218	120x80x66h (max)
Ellipsis	25x25	2,5	10	51x26x15,8h	17	30	6 boxes/ 5 file	510	120x80x90h (max)
Ellipsis	25x25	3,5	8	51x26x15,8h	15	30	6 boxes/ 5 file	446	120x80x90h (max)
Ellipsis	29,6x31	2,5	6	62x32x10,8h	14	15	3 boxes/ 5 file	222	120x80x66h (max)
Ellipsis	31x31	2,5	6	62x32x10,8h	14	15	3 boxes/ 5 file	222	120x80x66h (max)
Angolus	25x25	2,5	8	51x26x15,8h	30				
Angolus	25x25	3,5	8	51x26x15,8h	34				
Angolus	31x31	2,5	6	62x32x10,8h	25				
Angolus	29,6x29,6	2,5	6	62x32x10,8h	25				
Angolus	32,5x32,5	2,5	6	62x32x10,8h	25				



CONDIZIONI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutti i contratti di compravendita relativi ai prodotti presenti nei cataloghi di Modulartem Store s.r.l. (di seguito, i “Prodotti”) conclusi tra Modulartem Store s.r.l. (di seguito, il “Venditore”) ed ogni suo cliente (di seguito, il “Compratore”).
- 1.2 In ogni caso, ai contratti di compravendita relativi ai Prodotti conclusi tra il Venditore ed il Compratore non saranno applicabili le condizioni generali di acquisto eventualmente adottate dal Compratore.

2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 Il contratto di compravendita si considera concluso col ricevimento da parte del Venditore della conferma d’ordine debitamente sottoscritta per accettazione dal Compratore.
- 2.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione eventualmente apportata dal Compratore alla conferma d’ordine sarà ritenuta totalmente priva di efficacia, se non previamente accettata per iscritto dal Venditore.

3. INFORMAZIONI E DOCUMENTI

- 3.1 Prima della conclusione del contratto, il Compratore è tenuto ad informare per iscritto il Venditore dell’eventuale esistenza di normative da rispettare nel campo e/o nel paese di applicazione finale dei Prodotti che possano incidere sulle caratteristiche e/o i requisiti richiesti per gli stessi, nonché sul loro prezzo.
- 3.2 I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, dai prospetti o altri documenti illustrativi del Venditore hanno carattere meramente indicativo e, a tale stregua, non sono in alcun modo vincolanti per il Venditore.
- 3.3 Tutti i documenti, le informazioni, i disegni, le immagini e i video riferiti ai Prodotti che siano trasmessi dal Venditore al Compratore in esecuzione o, comunque, in relazione al contratto di compravendita rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore.
- A tale stregua, il Compratore non potrà in nessun caso trasmetterli a terzi, né comunque utilizzarli per finalità estranee al contratto di compravendita senza aver preventivamente acquisito specifica autorizzazione scritta da parte del Venditore.
- 3.4 Il Venditore si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai Prodotti le modifiche che ritenesse opportune e/o convenienti, dandone notizia al Compratore qualora il suo ordine non sia stato ancora evaso.

4. CONSEGNA

- 4.1 I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine hanno carattere meramente indicativo e, a tale stregua, non sono in alcun modo vincolanti per il Venditore.
- 4.2 La consegna dei Prodotti si intende pattuita “ex works”, anche quando la spedizione degli stessi sia a cura del Venditore.
- 4.3 Il Compratore che non prenda in consegna i Prodotti dovrà sopportare i rischi e le spese relativi alla loro custodia e giacenza, nonché alla loro riconsegna/restituzione.

5. PREZZO

- 5.1 Il Venditore non accetta di evadere ordini di Prodotti per un prezzo inferiore ad euro 100,00 (cento/00) oltre IVA di legge; qualora il Cliente richiedesse la fornitura di Prodotti per un prezzo inferiore ad euro 100,00 (cento/00) oltre IVA di legge, sarà comunque tenuto a pagare al Venditore il prezzo di euro 100,00 (cento/00) oltre IVA di legge.
- 5.2 I prezzi dei Prodotti indicati nei cataloghi del Venditore potranno subire variazioni in aumento in relazione ai costi delle materie prime, dei componenti, degli imballaggi, dei trasporti e dell’energia utilizzata per la fabbricazione, nonché in relazione ad ogni altro fattore al di fuori del controllo del Venditore.
- 5.3 I prezzi dei Prodotti indicati nei cataloghi del Venditore potranno subire variazioni in aumento anche qualora, rispetto a quanto previsto nella conferma d’ordine, sia stata successi vamente accordata per iscritto dal Venditore una riduzione delle quantità ordinate o una consegna più sollecita.

6. PAGAMENTO

- 6.1 I tempi ed i modi di pagamento indicati nella conferma d’ordine sono da considerarsi tassativi e non prorogabili/modificabili da parte del Compratore, se non previo consenscritto del Venditore.

7. ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DEL COMPRATORE

- 7.1 Oltre al pagamento del prezzo dei Prodotti, il Compratore verranno effettuate dal Venditore dovrà altresì provvedere al puntuale pagamento di tutti gli eventuali oneri aggiuntivi indicati nella conferma d’ordine (costi di trasporto e di imballaggio, spese doganali, dazi, spese di incasso Ri.Ba., etc.).
- 8. RISERVA DI PROPRIETÀ**
- 8.1 Il Venditore conserva la proprietà dei Prodotti, ancorché già installati presso terzi dal Compratore, fino al momento dell’integrale pagamento dell’importo indicato in grassetto nella conferma d’ordine alla voce “Totale documento”.
- 8.2 Qualora l’importo indicato in grassetto nella conferma d’ordine alla voce “Totale documento” non venga interamente corrisposto dal Compratore nei tempi e nei modi previsti, il Venditore avrà la facoltà di ritirare i Prodotti, ovunque essi si trovino, addebitando al Compratore tutte le spese necessarie per il loro recupero.
- 8.3 Il Compratore è obbligato a fare tutto quanto necessario per costituire nel paese dove i Prodotti si trovano una valida riserva di proprietà o comunque una garanzia a favore del Venditore analoga a quella di cui all’art. 1523 c.c.

9. GARANZIA

- 9.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti corrispondono per quantità, qualità e genere a quanto previsto nel contratto di compravendita concluso col Compratore.
- 9.2 Qualora riconosca la difettosità dei Prodotti, il Venditore avrà la facoltà di provvedere alla loro riparazione o sostituzione.
- 9.3 Eventuali riparazioni e sostituzioni di Prodotti difettosi verranno effettuate dal Venditore “ex works”; le spese ed i rischi per il trasporto dei Prodotti difettosi saranno interamente a carico del Compratore.
- 9.4 La durata della garanzia è di dodici mesi e decorre dalla data di consegna dei Prodotti e, per i Prodotti riparati o sostituiti siccome riconosciuti difettosi dal Venditore, dalla data della loro riparazione o sostituzione.
- 9.5 Sono escluse da ogni forma di garanzia le parti dei Prodotti soggette a usura e, in ogni caso, la garanzia verrà meno qualora i Prodotti non siano stati correttamente montati o utilizzati e manu tenuti dal Compratore, così come qualora siano stati modificati o riparati dal Compratore senza specifica autorizzazione scritta da parte del Venditore.

10. MARCHIO

- 10.1 Il Compratore potrà utilizzare il marchio  solo dietro specifica autorizzazione scritta del Venditore.

11. RINVIO ALLA LEGGE APPLICABILE

- 11.1 Rispetto a quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, i contratti di compravendita relativi ai Prodotti conclusi tra il Venditore ed il Compratore saranno disciplinati dalla legge italiana.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20 GIUGNO 2022

1. OBJECT AND SCOPE OF APPLICATION

- 1.1 The present general conditions of sale regulates all contracts of sale relative to the products present in the catalogs of Modulartem Store s.r.l. (hereinafter, the “Products”) concluded between Modulartem Store s.r.l. (hereinafter, the “Seller”) and each of its customers (hereinafter, the “Purchaser”).
- 1.2 Contractual terms and conditions stated or referred to by the Purchaser in his communications to the Seller which have not been specifically accepted in writing by the Seller shall be ineffective.
- 1.3 In any case, to the contracts of sale related to Products concluded between the Seller and the Purchaser shall not be applied any general conditions of purchase eventually adopted by the Purchaser.

2. CONTRACT FORMATION

- 2.1 The sale contract is considered concluded with the receipt by the Seller of the “Costumer order confirmation” duly signed for acceptance by the Purchaser.
- 2.2 Any modification and/or integration eventually made by the Purchaser to the “Costumer order confirmation” will be considered totally ineffective, if not previously accepted in writing by the Seller.

3. INFORMATION AND DOCUMENTS

- 3.1 Before the conclusion of the sale contract, the Purchaser shall inform the Seller in writing of the possible existence of regulations to be respected in the field and/or in the country of final application of the Products, which may affect the characteristics and/or the requirements for the same, as well as their price.
- 3.2 Data and illustrations in Seller’s catalogs, brochures or other illustrative documents are for guidance only and, as such, are in no way binding on Seller.
- 3.3 All documents, information, drawings, images and videos related to the Products which are transmitted by the Seller to the Purchaser in execution of or in connection with the sale and purchase contract shall remain the exclusive property of the Seller. As such, the Purchaser shall not, under any circumstances, transmit them to third parties, nor use them for purposes unrelated to the sale contract without having previously obtained specific written authorization from the Seller.
- 3.4 The Seller reserves the right to modify the Products at any time as he deems appropriate and/or convenient, giving notice to the Purchaser if his order has not yet been processed.

4. DELIVERY

- 4.1 The delivery terms indicated in the “Costumer order confirmation” are merely indicative and, as such, are in no way binding for the Seller.
- 4.2 The delivery of the Products is intended as agreed “ex works”, even when the shipment of the same is carried out by the Seller.
- 4.3 The Purchaser that does not take delivery of the Products, shall have to bear the risks and expenses related to their custody and storage, as well as to their redelivery/return.

5. PRICE

- 5.1 The prices of the Products indicated in the Seller’s catalogs may be subject to increase in relation to the costs of raw materials, components, packaging, transport and energy used for manufacturing, as well as in relation to any other factor beyond the Seller’s control.
- 5.2 The prices of the Products indicated in the Seller’s catalogs may be subject to upward variations even if, with respect to what is foreseen in the “Costumer order confirmation”, a reduction in the quantities ordered or a more rapid delivery will be subsequently agreed in writing by the Reseller.

6. PAYMENT

- 6.1 The terms and methods of payment indicated by the Seller in the “Costumer order confirmation” have to be considered binding and cannot be extended/changed by the Purchaser, unless previously agreed in writing by the Seller.
- 6.2 Any disputes that the Purchaser should raise about the validity, the interpretation and the execution of the sale contract will never legitimize the non-compliance of the payment terms indicated by the Seller in the “Costumer order confirmation”, without prejudice to the right of the Purchaser to subsequently and separately enforce his reasons.
- 6.3 The Seller is allowed to suspend the execution of the sale contract if the Purchaser has not complied with the payment terms indicated by the Seller in the “Costumer order confirmation” and also if the Purchaser has not respected the payment terms indicated by the Seller in the “Costumer order confirmation” relating to another sale contract concluded with the Seller.

7. ADDITIONAL CHARGES TO BE PAID BY THE PURCHASER

- 7.1 In addition to the payment of the price of the Products, the Purchaser shall also provide for the punctual payment of the taxes, costs of packaging, customs charges, duties and any other additional charges communicated by the Seller.

8. RESERVATION OF PROPERTY

- 8.1 The Seller will keep the property of the Products, even if already installed by the Purchaser, until the full payment of the amount indicated in the “Costumer order confirmation” under the item “Total Value”.
- 8.2 In case the amount indicated in the “Costumer order confirmation” under the item “Total Value” is not fully paid by the Purchaser in the foreseen times and ways, the Seller shall have the right to withdraw the Products, wherever they are, charging to the Purchaser all the necessary expenses for their recovery.
- 8.3 The Purchaser is obliged to do everything necessary to establish in the country where the Products are located a valid reservation of title or, in any case, a guarantee in favour of the Seller similar to that referred to in Article 1523 of the Italian Civil Code, in the widest form permitted by the law in force.

9. WARRANTY

- 9.1 The Seller guarantees that the Products correspond for quantity, quality and kind to what is foreseen in the sale contract concluded with the Purchaser.
- 9.2 If the Seller acknowledges the defectiveness of the Products, it will be entitled to repair or replace them, thereby excluding the Purchaser’s right to make any claim (including a claim for compensation) against the Seller.
- 9.3 Eventual reparations and substitutions of defective Products will be carried out by the Seller “ex works”; the expenses and the risks for the transport of the defective Products will be entirely at the Purchaser’s charge.
- 9.4 The duration of the warranty is twelve months and starts from the date of delivery of the Products and, for the Products repaired or replaced as defective by the Seller, from the date of their repair or replacement.
- 9.5 The Purchaser loses the right to enforce the warranty against the Seller if he does not report in detail the defect of the Products in writing to the Seller within eight days from when he discovered it or should have discovered it.
- 9.6 Parts of the Products subject to wear and tear are excluded from any form of warranty and, in any case, the warranty will be void if the Products have not been properly assembled or used and maintained by the Purchaser, as well as if they have been modified or repaired by the Purchaser without specific written authorization by the Seller.

10. LIMITATION TO THE SELLER’S LIABILITY

- 10.1 The Seller may never be required to compensate the Purchaser for damages for an amount higher than the price paid for the defective Products and, in any case, it will never be required to compensate for indirect damages, production losses and lost profits of the Purchaser.

11. TRADEMARK

- 11.1 The Seller is the sole owner of the intellectual property of the trademark .
- 11.2 The Purchaser is not allowed to register the trademark  or to have it registered by any person or company in any way connected to himself.
- 11.3 The Buyer may use the trademark  only if specifically authorized in writing by the Seller.

12. APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND COMPETENT COURT

- 12.1 With respect to what is not expressly provided for in these general conditions of sale, the sales’ contracts concluded between the Seller and the Purchaser shall be governed by Italian law.
- 12.2 Any dispute relating to the validity, interpretation and execution of sales’ contracts concluded between the Seller and the Purchaser will be exclusively settled by the Italian jurisdiction and precisely shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Reggio Emilia, with the express exclusion of any other jurisdiction and court.

EDIZIONE GENNAIO 2026



m[®]
MODULARTEM

Via Martiri Cervarolo 4
42015 Correggio (RE)
+39 0522 1215905
info@modulartem.com

modulartem.com

